Sojabohne

ARNOLD 000

Stabile und hohe Erträge im frühen Segment



Vorteile:

- Sehr hohe Korn- und Ölerträge im frühen 000-Segment
- Hoher Proteinertrag
- Ausgezeichnete agronomische Merkmale
- Hohe Standfestigkeit
- Exzellente Hülsenfestigkeit
- Gesund und vital
- Innerhalb der Reifegruppe 000 früh

Sorteneigenschaften: (nach offiziellen Prüfungen o. in Anlehnung an das Bundessortenamt)

	schlecht / früh / kurz / gering	gut / spät / lang / hoch
Jugendentwicklung		7
Blühbeginn	3	
Reife/Druschreife	4	
Pflanzenlänge / Bestandeshöhe	4	
Standfestigkeit		7
Rohproteingehalt	3	
Kornertrag		8
Ölertrag		8
Rohproteinertrag		8
Hülsenplatzen		8
Nabelfarbe	Dunkelbraun	

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 20.03.2025 / 2.00





Sojabohne

ARNOLD 000

Stabile und hohe Erträge im frühen Segment

Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	65-70 Körner/m²
Impfung	Saatgut vor der Aussaat mit einem geeigneten Rhizobiumpräparat impfen
Saattiefe	2-4 cm auf schweren, 4-5 cm auf leichten Böden
Aussaatperiode	Mitte April bis Mitte Mai; Bodentemperatur 10° C
Düngung	Keine N-Düngung notwendig. Bei einem angenommenen Kornertrag von 30 dt/ha sollten allerdings 48 kg P_2O_5 /ha, 51 kg K_2O /ha und 15 kg MgO/ha gedüngt werden. Bei abweichenden Kornertrag sollte die Düngemenge dem Entzug angepasst werden.
Pflanzenschutz	Beikraut und Unkrautregulierung: Zugelassene Breitbandherbizide im Vorauflauf (Aktueller Zulassungsstatus unter: www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM)
Aussaatverfahren	Einzelkornsaat oder Drillsaat möglich, Reihenabstände können je nach Aussaattechnik variabel gehalten werden (17 - 50 cm)
Ernte	Anfang bis Mitte September mit Mähdrescher (Flexschneidwerk), Wassergehalt von 13-14%, optimale Einstellung von Trommel, Dreschkorb und Siebe sind von großer Bedeutung - Gefahr von Bruchkörnern

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 20.03.2025 / 2.00



