ERBSENTRITICALE ÖKO

... winterhartes Gemenge für GPS- und Körnernutzung

Vorteile:

- Flexible Nutzung möglich: als eiweißreiche Gesamtpflanzensilage für hofeigene Futterproduktion oder zur Körnerernte, auch auf leichten Standorten
- Optimale Standfestigkeit durch Wintertriticale, hoher agrarökologischer Wert durch Erbsenblüte
- Gute Unkrautunterdrückung, hohe Stickstofffixierung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität
- Risikostreuung durch Gemengeanbau
- Ertragspotential: GPS 145 dt TM/ha, Kornerträge bis 40 dt/ha

Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung Gew.-%	24 % Winterfuttererbse 76 % Wintertriticale
ohne Kruziferen, mit Leguminosen, winterhart	

Diese Mischung erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung 2018/848 und ist für den ökologischen Landbau geeignet.

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 02.01.2025 / 4.00

P.H.PETERSEN SAATZUCHT LUNDSGAARD

Streichmühler Str. 8a
24977 Grundhof
Tel: +49 - 4636 - 89 0
E-Mail: service@phpetersen.com

SAATEN UNION Züchtung ist Zukunft

ERBSENTRITICALE ÖKO

... winterhartes Gemenge für GPS- und Körnernutzung

Nutzung:

Keine Vermehrung von Rübenzysten-Nematoden
Eignung zur Biogas- / Futternutzung
Erosionsschutz
Stickstoffanreicherung
Mulchsaat

Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	+
Raps	+
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	
Intensivkulturen	
Leguminosen	

Agronomische Merkmale:

	schlecht / früh / kurz / gering — gut / spät / lang / hoch
Unkrautunterdrückung	7
Erosionsschutz	7
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	4
Humusaufbau	5
Kälte- und Frostresistenz	9
Trockentoleranz	3

Wurzeltyp	Büschelwurzel
Maximale Durchwurzelungstiefe	80 cm

Anbau:

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 02.01.2025 / 4.00

P.H.PETERSEN SAATZUCHT LUNDSGAARD

Streichmühler Str. 8a
24977 Grundhof
Tel: +49 - 4636 - 89 0
E-Mail: service@phpetersen.com

ERBSENTRITICALE ÖKO

... winterhartes Gemenge für GPS- und Körnernutzung

Empfohlene Aussaatstärke	150 - 170 kg/ha
Saattiefe	2 - 3 cm
Aussaatperiode	Mitte September bis Mitte Oktober
Düngung	Eine Startgabe zur Förderung der Anfangsentwicklung wird empfohlen. Leguminosenanteil: < 10 Samen-%, 24 Gewichts-%
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig.
Aussaatverfahren	Drillsaat
Ernte	Aus stehendem Bestand, Seitenmesser werden empfohlen
Erntetermin	GPS-Ernte zur Teigreife, Mitte bis Ende Juni oder Mähdrusch

P. H. PETERSEN SAATZUCHT LUNDSGAARD
Streichmühler Str. 8a
24977 Grundhof
Tel: +49 - 4636 - 89 0
E-Mail: service@phpetersen.com