



# SOMMERFUTTER

... Futtermischung, Nutzung im Anbaujahr möglich



## Vorteile:

- Liefert als Sommerzwischenfrucht zusätzliches Qualitätsfutter
- Das Einjährige Weidelgras sorgt für ausreichend Struktur, der Perserklee für hohen Proteingehalt
- Das massewüchsige Welsche Weidelgras ermöglicht eine Winterbegrünung nach der Ernte
- Hoher Vorfruchtwert durch gute Durchwurzelung und Garezustand
- Ohne Perserklee ist die Mischung als **V-Max® SOMMERFUTTER A2** erhältlich
- Bei Nutzung im Anbaujahr nur greeningfähig mit Ausnahmegenehmigung der Landwirtschaftskammer
- **Carbon Farming-Eignung:** Intensive Durchwurzelung fördert durch Humusaufbau aktiv die Kohlenstoffspeicherung
- Ertragspotential: 65 - 80 dt TM/ha
- Geeignet für: GLÖZ 5, GLÖZ 6, GLÖZ 7

## Mischungsdetails:

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Mischungszusammensetzung                     | 36 % Einjähriges Weidelgras |
| Gew.-%                                       | 28 % Persischer Klee FELIX  |
|                                              | 36 % Welsches Weidelgras    |
| ohne Kruziferen, mit Leguminosen, mit Gräser |                             |

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 24.01.2025 / 17.00



# SOMMERFUTTER

... Futtermischung, Nutzung im Anbaujahr möglich

## Nutzung:

Gründüngung  
Eignung zur Biogas- / Futternutzung  
Humusaufbau  
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung  
Erosionsschutz  
Stickstoffanreicherung

## Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

|             |    |
|-------------|----|
| Mais        | ++ |
| Getreide    | ++ |
| Raps        | ++ |
| Zuckerrüben | +  |
| Kartoffeln  |    |
| Leguminosen |    |

## Agronomische Merkmale:

schlecht / früh / kurz / gering      gut / spät / lang / hoch

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Unkrautunterdrückung                   | 4 |
| Erosionsschutz                         | 6 |
| Wasserschutz / Stickstoffkonservierung | 1 |
| Humusaufbau                            | 5 |
| Kälte- und Frostresistenz              | 3 |
| Trockentoleranz                        | 5 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Wurzeltyp                     | Büschelwurzel |
| Maximale Durchwurzelungstiefe | 120 cm        |

## Anbau:

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatucht Lundsgaard GmbH, Version: 24.01.2025 / 17.00



# SOMMERFUTTER

... Futtermischung, Nutzung im Anbaujahr möglich

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Empfohlene Aussaatstärke | 25 - 30 kg/ha                                                          |
| Saattiefe                | 2 - 4 cm                                                               |
| Aussaatperiode           | Ende Juni bis Ende Juli (zur Begrünung bis Ende August)                |
| Düngung                  | Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 46 Samen-%, 28 Gewichts-%       |
| Pflanzenschutz           | Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig              |
| Aussaatverfahren         | Drillsaat                                                              |
| Ernte                    | Als Grünfutter und Silage mit Ladewagen oder Häcksler nach Anwelkphase |
| Erntetermin              | Oktober                                                                |

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 24.01.2025 / 17.00



**P. H. PETERSEN**  
SAATZUCHT LUNDGAARD

Streichmühler Str. 8a  
24977 Grundhof  
Tel: +49 - 4636 - 89 0  
E-Mail: [service@phpetersen.com](mailto:service@phpetersen.com)

