V-Max® Futter- und Biomassemischungen

WICKROGGEN FUTTER

... winterharte Mischung für GPS- und Futternutzung

Vorteile:

- Winterharte Biomasse-Leguminosen-Mischung für eine ertragreiche GPS-Nutzung mit hohen Eiweiß- und Energiegehalten
- Die winterharte Wicke liefert zusätzlichen Stickstoff für die Fruchtfolge
- Welsches Weidelgras liefert nach der GPS-Ernte zusätzliche Erträge und sorgt für eine durchgehende Begrünung bis zur Folgefrucht
- Hervorragender Erosionsschutz
- Ertragspotential: 80 - 110 dt TM/ha
- Geeignet für: GLÖZ 6, GLÖZ 7

Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung Gew.-%	14.5 % Welsches Weidelgras 75.5 % Winterroggen INSPECTOR 10 % Winterwicke BELLA
ohne Kruziferen, mit Leguminosen, mit Gräser, winterhart	

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 24.01.2025 / 4.00

P. H. PETERSEN SAATZUCHT LUNDSGAARD

Streichmühler Str. 8a
24977 Grundhof
Tel: +49 - 4636 - 89 0
E-Mail: service@phpetersen.com

SAATEN UNION Züchtung ist Zukunft

V-Max® Futter- und Biomassemischungen

WICKROGGEN FUTTER

... winterharte Mischung für GPS- und Futternutzung

Nutzung:

Gründüngung
Eignung zur Biogas- / Futternutzung
Humusaufbau
Erosionsschutz
Stickstoffanreicherung

Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	+
Raps	+
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	
Leguminosen	

Agronomische Merkmale:

	schlecht / früh / kurz / gering — gut / spät / lang / hoch
Unkrautunterdrückung	7
Erosionsschutz	9
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	5
Humusaufbau	8
Kälte- und Frostresistenz	9
Trockentoleranz	6

Wurzeltyp	Büschelwurzel
Maximale Durchwurzelungstiefe	120 cm

Anbau:

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 24.01.2025 / 4.00

P. H. PETERSEN SAATZUCHT LUNDSGAARD
Streichmühler Str. 8a
24977 Grundhof
Tel: +49 - 4636 - 89 0
E-Mail: service@phpetersen.com

SAATEN UNION Züchtung ist Zukunft

V-Max® Futter- und Biomassemischungen

WICKROGGEN FUTTER

... winterharte Mischung für GPS- und Futternutzung

Empfohlene Aussaatstärke	110 kg/ha
Saattiefe	2 - 4 cm
Aussaatperiode	Mitte September bis Mitte Oktober - Standort berücksichtigen!
Düngung	Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 4 Samen-%, 10 Gewichts-%
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig; Wachtumsregler nach Bedarf
Aussaatverfahren	Drillsaat
Ernte	Aus stehendem Bestand, Seitenmesser werden empfohlen
Erntetermin	Zur Teigreife, Mitte bis Ende Juni, danach weitere Ernte des Weidelgras möglich

P. H. PETERSEN SAATZUCHT LUNDSGAARD

Streichmühler Str. 8a
24977 Grundhof
Tel: +49 - 4636 - 89 0
E-Mail: service@phpetersen.com

SAATEN UNION Züchtung ist Zukunft